一、舞台尺寸

尺寸：長 18 公尺×寬 14 公尺×高 6.1 公尺（黑幕圍繞後約 16.8 公尺長×12.5 公尺寬）
面積：252 平方公尺

二、張力索式頂棚

說明：提供舞台布幕及燈具懸掛、調燈使用、可供人員走動，工作人員由四樓出入。
結構：H 型鋼（2 公尺× 2 公尺）組成區塊，以鋼索編織（5 公分×5 公分）的網子支撐於區塊之間； 63 個垂直鐵桿固定於鋼索頂棚上，每桿附有一支 0.9M 鐵管之懸臂(φ 4.8cm)可供水平自由轉向 及高低昇降，及供掛燈、固定布幕之用。另有八隻 3.05 公尺長鐵管(φ4.8cm)可倚附雙簧扣固定其上，供靈活使用。
高度：離舞地台面 6.1 公尺，離屋頂 2.1 公尺高。



三、地板

由黑色奧勒崗杉木地板組成，表面平滑，舞台面覆蓋有每道 91 公分寬之黑色舞蹈塑膠地板。舞台高 40 公分，周邊可加 20 公分踏板。

四、活動式觀眾席

實驗劇場觀眾席為組合式階梯看台，台板上再加座椅，依演出需求變化組合成單面式、三面式、環繞式三種形式，周圍以鐵製欄杆防護。演出單位可自行視節目型態之需要變換舞台型式，惟需預留裝拆時間，使用後須回復到正常之單面式舞台。

（一）單面式(END STAGE)

觀眾席尺寸：1320 公分寬，630 公分深 (不含踏板)

舞台可用空間：約 1320 公分寬，800 公分深(不含木板舞台)

排數：10 排

座位數：190 席，每位寬 50 公分

階高：30 公分

排距：90 公分

單面式舞台平面圖



（二）兩面式

排數：10 排

座位數：140 席，每位寬 50 公分

階高：30 公分

排距：90 公分

兩面式舞台平面圖



（二）兩面式

排數：10 排

座位數：160 席，每位寬 50 公分

階高：30 公分

排距：90 公分

兩面式舞台平面圖



（三）三面式（THRUST STAGE）

觀眾席尺寸：240 公分深+600 公分深，1620 公分寬+720 公分寬 (不含踏板)

舞台可用空間：約 850 公分寬，900 公分深(不含木板舞台)

排數：15 排

座位數：179 席，每位寬 50 公分

階高：30 公分

排距：90 公分

三面式舞台平面圖



（四）環繞式(ARENA STAGE)

觀眾席尺寸：720 公分寬，630 公分深 (含踏板)

舞台可用空間：約 900 公分寬，750 公分深(不含木板舞台)

排數：17 排

座位數：242 席，每位寬 50 公分

階高：30 公分

排距：90 公分

環繞式舞台平面圖



五、布幕

序號	品名	規格	數量	重量	存放地點	備註
01	翼幕	2.5M×6.25M	12	11.5 Kg	NT3511	
02	沿幕	16.0M×1.0M	3	11 Kg	NT3511	
03	沿幕	16.0M×0.5M	5	8.4 Kg	NT3511	
04	大黑幕	8.0M×6.2M	4	30 Kg	NT3511	觀眾席後方軌道式*1
05	大黑幕	16M×6.2M	2	67 Kg	NT3511	觀眾席兩側軌道式*2
06	白天幕 1	12.09M×5.9M	1	17 Kg	NT3511	
07	白天幕 2	14M×6.1M	1	22.3 Kg	NT3511	

註：另有二組黑布幕，軌道式環繞劇場四周，可覆蓋全部牆面。

六、翼幕架

尺寸：L 形，長 205 公分，寬 105 公分數量：5 對 10 支使用方法：架上附有鋼纜及掛鉤，可懸掛於張力式鋼索頂棚下方，下方可綁布幕如附圖。



七、底桿

鋁合金，圓形金屬棒

數量：1. 公母牙：18 支，25×2520mm，每支約 3.4 kg

2. 內母牙：2 支，25×2500 mm，每支約 3.4 kg

八、佈景運送通道

（一）佈景出入口尺寸

地面樓外框：3.92 公尺寬×3.58 公尺高

地面樓內框：4.02 公尺寬×2.93 公尺高

劇場入口門最大開口：2.42 公尺寬×2.38 公尺高

（二）貨梯

尺寸：2.05 公尺寬×2.4 公尺高×3.69 公尺深

載重：4.5 噸

使用樓層：B1 至 3F